


- Werkzeug-Akkus
- Werkzeug-Akku-Ladegeräte



WERKZEUGAKKUS



Inhalt

XCell Werkzeug-Akkus für AEG	1
XCell Werkzeug-Akkus für AEG/Atlas Copco/Milwaukee	1
XCell Werkzeug-Akkus für Black & Decker	1
XCell Werkzeug-Akkus für Bosch	2
XCell Werkzeug-Akkus für Dewalt/ELU	6
XCell Werkzeug-Akkus für Festo	7
XCell Werkzeug-Akkus für Gardena	8
XCell Werkzeug-Akkus für Hilti	8
XCell Werkzeug-Akkus für Hitachi	9
XCell Werkzeug-Akkus für Makita	10
XCell Werkzeug-Akkus für Metabo	11
XCell Werkzeug-Akkus für Milwaukee	12
XCell Werkzeug-Akkus für Panasonic	13
XCell Werkzeug-Akkus für Ryobi	13
XCell Werkzeug-Akku-Ladegeräte	15

XCell Werkzeug-Akkus für AEG

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
B1220R	142055	12,0	2000 mAh	Ni-MH	L101 x B84 x H66	625 g
M1230R	135261	12,0	3000 mAh	Ni-MH	L101 x B84 x H66	710 g

**XCell Werkzeug-Akkus für AEG**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
B1420R	142057	14,4	2000 mAh	Ni-MH	L124 x B85 x H65	745 g
M1430R	135264	14,4	3000 mAh	Ni-MH	L124 x B85 x H65	845 g

**XCell Werkzeug-Akkus für AEG/Atlas Copco/Milwaukee**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
B9.6 ^{1/4}	118842	9,6	3000 mAh	Ni-MH	L102 x B62 x H68	556 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Atlas Copco/Milwaukee**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
BXS12 ^{1/4}	142127	12,0	2000 mAh	Ni-MH	L123 x B62 x H68	642 g
BXS12 ^{1/4}	118844	12,0	3000 mAh	Ni-MH	L123 x B62 x H68	698 g

**XCell Werkzeug-Akku für Atlas Copco/Milwaukee**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
B14.4 ^{1/4}	124708	14,4	3000 mAh	Ni-MH	L120 x B76 x H70	820 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Black & Decker**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
VP-100 ¹	303260	3,6	2100 mAh	Ni-MH	H115 x Ø23	148 g

**XCell Werkzeug-Akku für Black & Decker**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
FSB12 ^{1/8}	142060	12,0	2000 mAh	Ni-MH	L100 x B75 x H77	599 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Black & Decker**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
A9262/A9276 ^{1/2}	142061	14,4	2000 mAh	Ni-MH	L106 x B79 x H110	686 g
A9262/A9276 ^{1/2}	140042	14,4	3000 mAh	Ni-MH	L106 x B79 x H110	792 g



**XCell Werkzeug-Akku für Black & Decker**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
A144 ¹⁸	142062	14,4	2000 mAh	Ni-MH	L119 x B79 x H72	690 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Black & Decker**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
A9277 ¹²	142064	18,0	2000 mAh	Ni-MH	L128 x B88 x H115	860 g
A9277 ¹²	140044	18,0	3000 mAh	Ni-MH	L128 x B88 x H115	992 g

**XCell Werkzeug-Akku für Black & Decker**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
LBXR20, LBX20	143339	20,0	5000 mAh	Li-Ion	L110 x B76,5 x H71	660 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Bosch RESTPOSTEN!**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
2607335062	142128	3,6	2000 mAh	Ni-MH	L140 x Ø36	220 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Bosch**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
2607335178	142129	7,2	2000 mAh	Ni-MH	L72 x B54 x H102	428 g
2607335178	118850	7,2	3000 mAh	Ni-MH	L72 x B54 x H102	436 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Bosch**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
2607335153 ⁶	142078	7,2	2000 mAh	Ni-MH	L108 x B53 x H91	390 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Bosch**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
2607335176	142130	9,6	2000 mAh	Ni-MH	L71 x B54 x H123	528 g
2607335176	118852	9,6	3000 mAh	Ni-MH	L71 x B54 x H123	544 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Bosch**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
2607335072 ⁶	142087	9,6	2000 mAh	Ni-MH	L106 x B53 x H114	468 g
2607335230 ⁶	118854	9,6	3000 mAh	Ni-MH	L106 x B53 x H114	580 g

XCell Werkzeug-Akkus für Bosch

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
2607335272 ⁶	142089	9,6	2000 mAh	Ni-MH	L82 x B77 x H112	464 g
2607335272 ⁶	119565	9,6	3000 mAh	Ni-MH	L82 x B77 x H112	558 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Bosch**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
2607335151 ⁶	142072	12,0	2000 mAh	Ni-MH	L106 x B53 x H113	540 g
2607335151 ⁶	118856	12,0	3000 mAh	Ni-MH	L106 x B53 x H113	652 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Bosch**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
2607335014	142070	12,0	2000 mAh	Ni-MH	L71 x B74 x H135	544 g
2607335014	124149	12,0	3000 mAh	Ni-MH	L71 x B74 x H135	680 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Bosch**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
2607335274 ⁶	142073	12,0	2000 mAh	Ni-MH	L105 x B82 x H111	584 g
2607335262 ⁶	119567	12,0	3000 mAh	Ni-MH	L105 x B82 x H111	690 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Bosch**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
2607335252 ⁶	142074	14,4	2000 mAh	Ni-MH	L106 x B52 x H128	750 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Bosch**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
BAT040 ⁶	142075	14,4	2000 mAh	Ni-MH	L105 x B86 x H113	772 g
BAT040 ⁶	119569	14,4	3000 mAh	Ni-MH	L105 x B86 x H113	800 g

**Akku Power Werkzeug-Akku für Bosch**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
2607336224	137738	14,4	3000 mAh	Li-Ion	L95 x B72 x H60	474 g

**Akku Power Werkzeug-Akku für Bosch**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
2607336092	137739	18,0	3000 mAh	Li-Ion	L115 x B72 x H60	586 g



**XCell Werkzeug-Akkus für Bosch**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
2607335445 ⁶	142077	24,0	2000 mAh	Ni-MH	L131 x B86 x H135	1276 g
2607335510 ⁶	131871	24,0	3000 mAh	Ni-MH	L131 x B86 x H135	1289 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Bosch**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
2607335216 ²	142076	24,0	2000 mAh	Ni-MH	L107 x B77 x H121	1222 g
2607335216 ²	118859	24,0	3000 mAh	Ni-MH	L107 x B77 x H121	1264 g

**XCell Werkzeug-Akkus für DeWalt/ELU**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
DW9061 ²	142105	9,6	2000 mAh	Ni-MH	L77 x B77 x H112	532 g

**XCell Werkzeug-Akkus für DeWalt/ELU/Black & Decker**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
DE9071 ²	142093	12,0	2000 mAh	Ni-MH	L89 x B77 x H114	632 g
DE9071 ²	118877	12,0	3000 mAh	Ni-MH	L89 x B77 x H114	660 g

**XCell Werkzeug-Akkus für DeWalt**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
DCB120	135459	12,0	1500 mAh	Li-Ion	L88 x B63 x H40	212 g
DCB120	143317	12,0	2500 mAh	Li-Ion	L88 x B63 x H40	210 g

**XCell Werkzeug-Akkus für DeWalt/ELU/Black & Decker**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
DW9094 ²	142103	14,4	2000 mAh	Ni-MH	L109 x B69 x H112	766 g
DW9094 ²	123727	14,4	3000 mAh	Ni-MH	L109 x B69 x H112	888 g

**XCell Werkzeug-Akku für DeWalt**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
DCB141	135439	14,4	3000 mAh	Li-Ion	L105 x B75 x H65	524 g

**XCell Werkzeug-Akkus für DeWalt/ELU**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
DW9095 ²	142104	18,0	2000 mAh	Ni-MH	L132 x B76 x H113	950 g
DW9095 ²	119482	18,0	3000 mAh	Ni-MH	L132 x B76 x H113	1010 g

XCell Werkzeug-Akku für DeWalt

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
DCB180 ¹⁴	136828	18,0	3000 mAh	Li-Ion	L112 x B75 x H65	616 g

**XCell Werkzeug-Akku für DeWalt**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
DCB200 ¹⁴	143120	20,0	5000 mAh	Li-Ion	L118 x B76 x H65	680 g

Abbildung ähnlich.

**XCell Werkzeug-Akku für DeWalt**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
DW0240	135460	24,0	3000 mAh	Ni-MH	L130 x B100 x H96	1387 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Festo**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
BPH9.6C	142113	9,6	2000 mAh	Ni-MH	L81 x B52 x H153	566 g
BPH9.6C	119377	9,6	3000 mAh	Ni-MH	L81 x B52 x H153	870 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Festo**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
BP12C	142106	12,0	2000 mAh	Ni-MH	L86 x B52 x H163	658 g
BP12C	119379	12,0	3000 mAh	Ni-MH	L86 x B52 x H163	676 g

**XCell Werkzeug-Akku für Festo**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
BPH12T	142148	12,0	2000 mAh	Ni-MH	L105 x B72 x H62	654 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Festo**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
BPS12, 494522	142111	12,0	2000 mAh	Ni-MH	L120 x B55 x H60	610 g
BPS12, 494522	135247	12,0	3000 mAh	Ni-MH	L120 x B55 x H60	700 g

**XCell Werkzeug-Akku für Festo**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
BPC15LI	139442	14,4	4000 mAh	Li-Ion	L122 x B76 x H69	570 g



**XCell Werkzeug-Akkus für Festo**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
BPS15.6	142112	15,6	2000 mAh	Ni-MH	L120 x B70 x H60	800 g
BPS15.6	135249	15,6	3000 mAh	Ni-MH	L120 x B70 x H60	890 g

**XCell Werkzeug-Akku für Festo**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
BPC18LI	139443	18,0	4000 mAh	Li-Ion	L124 x B78 x H99	656 g

**XCell Werkzeug-Akku für Gardena**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
8835-20	136833	18,0	3000 mAh	Li-Ion	L110 x B88 x H80	678 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Hilti**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
SBP10, SFB105	142150	9,6	2000 mAh	Ni-MH	L98 x B62 x H95	500 g
SBP10, SFB105	136820	9,6	3000 mAh	Ni-MH	L98 x B62 x H95	592 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Hilti**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
SBP12, SFB125	142149	12,0	2000 mAh	Ni-MH	L98 x B62 x H116	616 g
SBP12, SFB125	136822	12,0	3000 mAh	Ni-MH	L98 x B62 x H116	718 g

**XCell Werkzeug-Akku für Hilti**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
B144	136823	14,4	3000 mAh	Li-Ion	L100 x B88 x H88	530 g

**XCell Werkzeug-Akku für Hilti**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
B24	142802	24,0	3300 mAh	Ni-MH	L145 x B90 x H71	1.356 g

**XCell Werkzeug-Akku für Hilti**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
BP72	142803	24,0	3300 mAh	Ni-MH	L178 x B110 x H100	1.158 g

XCell Werkzeug-Akku für Hilti

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
TE6-ALI	138410	36,0	3000 mAh	Li-Ion	L150 x B94 x H80	1200 g



XCell Werkzeug-Akku für Hitachi

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
BCL1015	132841	10,8	1500 mAh	Li-Ion	L89 x B47 x H94	205 g
BCL1015	143334	10,8	2500 mAh	Li-Ion	L89 x B47 x H94	240 g



XCell Werkzeug-Akku für Hitachi

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
EB12B ³¹⁹	142152	12,0	2000 mAh	Ni-MH	L70 x B72 x H123	628 g



XCell Werkzeug-Akku für Hitachi

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
EB1220BL ³¹⁹	142114	12,0	2000 mAh	Ni-MH	L98 x B72 x H100	664 g



XCell Werkzeug-Akku für Hitachi

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
EB14S ³	142153	14,4	2000 mAh	Ni-MH	L101 x B75 x H107	752 g



XCell Werkzeug-Akku für Hitachi

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
BSL1430	132840	14,4	3000 mAh	Li-Ion	L96 x B80 x H67	525 g
BSL1430	143329	14,4	4000 mAh	Li-Ion	L96 x B80 x H67	560 g



XCell Werkzeug-Akku für Hitachi

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
BCL1430 ³	136440	14,4	3000 mAh	Li-Ion	L100 x B73 x H110	552 g
BCL1430 ³	143326	14,4	5000 mAh	Li-Ion	L100 x B73 x H110	580 g



XCell Werkzeug-Akku für Hitachi

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
EBM1830 ³	132839	18,0	3000 mAh	Li-Ion	L123 x B80 x H111	670 g
EBM1830 ³	143328	18,0	5000 mAh	Li-Ion	L123 x B80 x H111	680 g




XCell Werkzeug-Akku für Hitachi

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
BSL1830	139989	18,0	3000 mAh	Li-Ion	L112 x B75 x H70	596 g
BSL1830	143333	18,0	4000 mAh	Li-Ion	L112 x B75 x H70	680 g


XCell Werkzeug-Akku für Hitachi RESTPOSTEN!

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
EB2420	142139	24,0	2000 mAh	Ni-MH	L104 x B99 x H87	1222 g


XCell Werkzeug-Akkus für Makita

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
7000 ⁷	142118	7,2	2000 mAh	Ni-MH	L143 x B51 x H30	367 g
7000 ⁷	118834	7,2	3000 mAh	Ni-MH	L143 x B51 x H30	376 g


XCell Werkzeug-Akkus für Makita

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
9002 ⁷	142120	9,6	2000 mAh	Ni-MH	L180 x B51 x H31	494 g
9033 ⁷	118821	9,6	3000 mAh	Ni-MH	L180 x B51 x H31	502 g


XCell Werkzeug-Akkus für Makita

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
9120 ⁷	142119	9,6	2000 mAh	Ni-MH	L86 x B76 x H104	462 g
9120 ⁷	118840	9,6	3000 mAh	Ni-MH	L86 x B76 x H104	540 g


XCell Werkzeug-Akkus für Makita

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
9100 ⁷	142145	9,6	2000 mAh	Ni-MH	L88 x B57 x H103	462 g


XCell Werkzeug-Akkus für Makita

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
1220 ⁷	142115	12,0	2000 mAh	Ni-MH	L86 x B94 x H104	555 g
1220 ⁷	118884	12,0	3000 mAh	Ni-MH	L86 x B94 x H104	692 g


XCell Werkzeug-Akkus für Makita

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
1422 ⁷	142116	14,4	2000 mAh	Ni-MH	L95 x B94 x H105	654 g
1422 ⁷	119800	14,4	3000 mAh	Ni-MH	L95 x B94 x H105	792 g

XCell Werkzeug-Akkus für Makita

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
1835 ⁷	142117	18,0	2000 mAh	Ni-MH	L113 x B96 x H105	830 g
1835 ⁷	303535	18,0	3000 mAh	Ni-MH	L113 x B96 x H105	1027 g

**XCell Werkzeug-Akku für Makita Makstar**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
BH2430	135227	24,0	3000 mAh	Ni-MH	L116 x B83 x H130	1380 g

**XCell Werkzeug-Akku für Metabo**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
6.31858	142122	4,8	1300 mAh	Ni-MH	L64 x B57 x H75	200 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Metabo**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
6.30072 ¹⁰	142133	9,6	2000 mAh	Ni-MH	L74 x B58 x H111	530 g
6.31721 ¹⁰	118846	9,6	3000 mAh	Ni-MH	L74 x B58 x H111	592 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Metabo**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
6.31746 ¹⁰	142134	9,6	2000 mAh	Ni-MH	L103 x B73 x H126	558 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Metabo**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
BZ12SP 6.02151.50 ¹⁰	142121	12,0	2000 mAh	Ni-MH	L109 x B75 x H114	652 g
BZ12SP 6.02151.50 ¹⁰	133733	12,0	3000 mAh	Ni-MH	L109 x B75 x H114	749 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Metabo RESTPOSTEN!**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
6.30073	142131	12,0	2000 mAh	Ni-MH	L71 x B58 x H131	636 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Metabo**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
6.31729 ¹⁰	142132	12,0	2000 mAh	Ni-MH	L110 x B73 x H127	688 g
6.31729 ¹⁰	130287	12,0	3000 mAh	Ni-MH	L110 x B73 x H127	720 g



**XCell Werkzeug-Akku für Metabo**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
6.25471	130936	12,0	3000 mAh	Li-Ion	L109 x B75 x H112	482 g

**XCell Werkzeug-Akku für Metabo**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
6.25526000	136915	14,4	3000 mAh	Li-Ion	L101 x B81 x H68	550 g

**XCell Werkzeug-Akku für Metabo**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
6.25475	130937	14,4	3000 mAh	Li-Ion	L131 x B75 x H112	608 g

**XCell Werkzeug-Akku für Metabo**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
6.25527000	136918	18,0	3000 mAh	Li-Ion	L120 x B81 x H69	640 g

**XCell Werkzeug-Akku für Metabo**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
6.31739 ¹⁰	126095	18,0	3000 mAh	Ni-MH	L154 x B74 x H114	1116 g

**XCell Werkzeug-Akku für Metabo**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
6.25478 ¹⁰	135001	18,0	3000 mAh	Ni-MH	L150 x B72 x H115	1050 g

Abbildung ähnlich.

**XCell Werkzeug-Akku für Milwaukee**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
C12B ¹¹	143319	12,0	2500 mAh	Li-Ion	L51 x B45 x H85	215 g

Abbildung ähnlich.

**XCell Werkzeug-Akku für Milwaukee**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
C12B ¹¹	143318	12,0	5000 mAh	Li-Ion	L88 x B65 x H113	470 g

XCell Werkzeug-Akkus für Milwaukee

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
BXS12 / 48-11-1967 ¹⁴	142124	12,0	2000 mAh	Ni-MH	L100 x B80 x H67	606 g
BXS12 / 48-11-1967 ¹⁴	138809	12,0	3000 mAh	Ni-MH	L100 x B80 x H67	716 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Milwaukee**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
B12 / BF12 / BX12 ¹⁴	142123	12,0	2000 mAh	Ni-MH	L108 x B76 x H70	589 g
B12 / BF12 / BX12 ¹⁴	139051	12,0	3000 mAh	Ni-MH	L108 x B76 x H70	683 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Milwaukee**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
B14.4 / BF14.4 / BX14.4 ¹⁴	142125	14,4	2000 mAh	Ni-MH	L120 x B77 x H70	692 g
B14.4 / BF14.4 / BX14.4 ¹⁴	139054	14,4	3000 mAh	Ni-MH	L120 x B77 x H70	810 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Milwaukee**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
B18 / BX18 / BXS18 ¹⁴	142126	18,0	2000 mAh	Ni-MH	L139 x B78 x H70	896 g
B18 / BX18 / BXS18 ¹⁴	139057	18,0	3000 mAh	Ni-MH	L139 x B78 x H70	1049 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Panasonic**

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
EY9021B	142154	2,4	2000 mAh	Ni-MH	H111 x Ø39	155 g
EY9021B	118880	2,4	2500 mAh	Ni-MH	H111 x Ø39	163 g

**XCell Werkzeug-Akkus für Panasonic **RESTPOSTEN!****

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
EY9086 ⁵	142146	9,6	2000 mAh	Ni-MH	L74 x B76 x H97	400 g



Abbildung ähnlich.

XCell Werkzeug-Akkus für Ryobi

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
BPL-1815 / BPL-1820 ¹³	143322	18,0	2000 mAh	Li-Ion	L136 x B82 x H87	480 g




Abbildung ähnlich.

XCell Werkzeug-Akkus für Ryobi

Kompatibel zu	Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	System	Maße (mm)	Gewicht
BPL-1815 / BPL-1820 ¹³	143321	18,0	4000 mAh	Li-Ion	L136 x B82 x H106,5	810 g







XCell Lader für Black & Decker VP100 3,6 V

- ▶ automatisches Schnellladegerät für B&D VersaPak VP100 Powertool-Akkus
- ▶ Laden von Ni-Cd und Ni-MH Akkus
- ▶ Laden von 3,6 V Akkus
- ▶ weltweit einsetzbar: Weitbereichseingang 100–240 V
- ▶ 3-Stufen-Ladung: Vorladung, Hauptladung, Erhaltungsladung
- ▶ Akkudetekterkennung



Hersteller Art.-Bez.	Artikel-Nr.	Ladetechnologie	Ladbare Systeme	Ladestrom	Stromversorgung	Maße (mm)	Gewicht
X-B&D01 ¹¹	134227	Prozessor	Ni-Cd Ni-MH	1500 mA	100-240 Volt 12 Volt KFZ Stecker	L100 x B73 x H59	234 g

XCell Lader für Dewalt 7,2–18 V

- ▶ automatisches Schnellladegerät für Dewalt Powertool-Akkus
- ▶ Laden von Ni-Cd und Ni-MH Akkus
- ▶ Laden von 7,2 V bis 18,0 V Akkus
- ▶ weltweit einsetzbar: Weitbereichseingang 100–240 V
- ▶ 3-Stufen-Ladung: Vorladung, Hauptladung, Erhaltungsladung
- ▶ Akkudetekterkennung



Hersteller Art.-Bez.	Artikel-Nr.	Ladetechnologie	Ladbare Systeme	Ladestrom	Stromversorgung	Maße (mm)	Gewicht
X-DE01 ¹²	303582	Prozessor	Ni-Cd Ni-MH	1500 mA	100-240 Volt	L180 x B165 x H85	937 g

XCell Lader für Dewalt 12–20 V

Abbildung ähnlich.

- ▶ automatisches Schnellladegerät für Dewalt Powertool-Akkus
- ▶ Laden von Li-Ion Akkus
- ▶ Laden von 12,0 V bis 20,0 V Akkus
- ▶ weltweit einsetzbar: Weitbereichseingang 100–240 V
- ▶ 3-Stufen-Ladung: Vorladung, Hauptladung, Erhaltungsladung
- ▶ Akkudetekterkennung



Hersteller Art.-Bez.	Artikel-Nr.	Ladetechnologie	Ladbare Systeme	Ladestrom	Stromversorgung	Maße (mm)	Gewicht
X-DE02 ¹⁴	143384	Prozessor	Li-Ion	3000 mA	100-240 Volt	L180 x B120 x H61	550 g



XCell Lader für Hitachi 7,2-18 V

- ▶ automatisches Schnellladegerät für Hitachi Powertool-Akkus
- ▶ Laden von Ni-Cd, Ni-MH und Li-Ion Akkus
- ▶ Laden von 7,2 V bis 18,0 V Akkus
- ▶ weltweit einsetzbar: Weitbereichseingang 100-240 V
- ▶ 3-Stufen-Ladung: Vorladung, Hauptladung, Erhaltungsladung
- ▶ Akkundefekterkennung

Hersteller Art.-Bez.	Artikel-Nr.	Ladetechnologie	Ladbare Systeme	Ladestrom	Stromversorgung	Maße (mm)	Gewicht
X-HIT01 ⁹	303584	Prozessor	Ni-Cd Ni-MH Li-Ion	1500 mA	100-240 Volt	L230 x B101 x H75	1125 g



XCell Lader für Milwaukee 7,2-18 V

- ▶ automatisches Schnellladegerät für Milwaukee Powertool-Akkus
- ▶ Laden von Ni-Cd und Ni-MH Akkus
- ▶ Laden von 7,2 V bis 18,0 V Akkus
- ▶ weltweit einsetzbar: Weitbereichseingang 100-240 V
- ▶ 3-Stufen-Ladung: Vorladung, Hauptladung, Erhaltungsladung
- ▶ Akkundefekterkennung

Hersteller Art.-Bez.	Artikel-Nr.	Ladetechnologie	Ladbare Systeme	Ladestrom	Stromversorgung	Maße (mm)	Gewicht
X-MIL01 ¹⁴	303585	Prozessor	Ni-Cd Ni-MH	1500 mA	100-240 Volt	L188 x B144 x H80	1200 g

Abbildung ähnlich.



XCell Lader für Milwaukee 10,8-12 V

- ▶ automatisches Schnellladegerät für Milwaukee Powertool-Akkus
- ▶ Laden von Li-Ion Akkus
- ▶ Laden von 10,8 V bis 12,0 V Akkus
- ▶ weltweit einsetzbar: Weitbereichseingang 230 V
- ▶ 3-Stufen-Ladung: Vorladung, Hauptladung, Erhaltungsladung
- ▶ Akkundefekterkennung

Hersteller Art.-Bez.	Artikel-Nr.	Ladetechnologie	Ladbare Systeme	Ladestrom	Stromversorgung	Maße (mm)	Gewicht
X-MIL02 ¹¹	143325	Prozessor	Li-Ion	3000 mA	230 Volt	L170 x B123 x H70	560 g

XCell Lader für Milwaukee 14,4-18 V

- ▶ automatisches Schnellladegerät für Milwaukee Powertool-Akkus
- ▶ Laden von Li-Ion Akkus
- ▶ Laden von 14,4 V bis 18,0 V Akkus
- ▶ weltweit einsetzbar: Weitbereichseingang 100-240 V
- ▶ 3-Stufen-Ladung: Vorladung, Hauptladung, Erhaltungsladung
- ▶ Akkundefekterkennung

Abbildung ähnlich.



Hersteller Art.-Bez.	Artikel-Nr.	Ladetechnologie	Ladbare Systeme	Ladestrom	Stromversorgung	Maße (mm)	Gewicht
X-MIL03 ¹²	143324	Prozessor	Li-Ion	3000 mA	100-240 Volt	L175 x B150 x H73	635 g

XCell Lader für Panasonic 7,2-24 V

- ▶ automatisches Schnellladegerät für Panasonic Powertool-Akkus
- ▶ Laden von Ni-Cd, Ni-MH und Li-Ion Akkus
- ▶ Laden von 7,2 V bis 24,0 V Akkus
- ▶ weltweit einsetzbar: Weitbereichseingang 100-240 V
- ▶ 3-Stufen-Ladung: Vorladung, Hauptladung, Erhaltungsladung
- ▶ Akkundefekterkennung



Hersteller Art.-Bez.	Artikel-Nr.	Ladetechnologie	Ladbare Systeme	Ladestrom	Stromversorgung	Maße (mm)	Gewicht
X-PAN01 ¹⁵	303586	Prozessor	Ni-Cd Ni-MH Li-Ion	1500 mA	100-240 Volt	L173 x B165 x H73	1225 g

XCell Lader für Bosch 7,2-24 V

- ▶ automatisches Schnellladegerät für Bosch Powertool-Akkus
- ▶ Laden von Ni-Cd und Ni-MH Akkus
- ▶ Laden von 7,2 V bis 24,0 V Akkus
- ▶ weltweit einsetzbar: Weitbereichseingang 100-240 V
- ▶ 3-Stufen-Ladung: Vorladung, Hauptladung, Erhaltungsladung
- ▶ Akkundefekterkennung



Hersteller Art.-Bez.	Artikel-Nr.	Ladetechnologie	Ladbare Systeme	Ladestrom	Stromversorgung	Maße (mm)	Gewicht
X-BOS01 ¹⁶	303583	Prozessor	Ni-Cd Ni-MH	1500 mA	100-240 Volt	L203 x B159 x H77	852 g



XCell Lader für Makita 7,2-18 V

- ▶ automatisches Schnellladegerät für Makita Powertool-Akkus
- ▶ Laden von Ni-Cd, Ni-MH und Li-Ion Akkus
- ▶ Laden von 7,2 V bis 18,0 V Akkus
- ▶ weltweit einsetzbar: Weitbereichseingang 100-240 V
- ▶ 3-Stufen-Ladung: Vorladung, Hauptladung, Erhaltungsladung
- ▶ Akkundefekterkennung

Hersteller Art.-Bez.	Artikel-Nr.	Ladetechnologie	Ladbare Systeme	Ladestrom	Stromversorgung	Maße (mm)	Gewicht
X-MAK01 ¹⁷	303581	Prozessor	Ni-Cd Ni-MH Li-Ion	1500 mA	100-240 Volt	L189 x B158 x H169	1136 g

Abbildung ähnlich.



XCell Lader für Ryobi 7,2-20V

- ▶ automatisches Schnellladegerät für Ryobi Powertool-Akkus
- ▶ Laden von Ni-Cd, Ni-MH und Li-Ion Akkus
- ▶ Laden von 7,2 V bis 20,0 V Akkus
- ▶ weltweit einsetzbar: Weitbereichseingang 100-240 V
- ▶ 3-Stufen-Ladung: Vorladung, Hauptladung, Erhaltungsladung
- ▶ Akkundefekterkennung

Hersteller Art.-Bez.	Artikel-Nr.	Ladetechnologie	Ladbare Systeme	Ladestrom	Stromversorgung	Maße (mm)	Gewicht
X-RY001 ¹¹³	143323	Prozessor	Ni-Cd Ni-MH Li-Ion	2000 mA 2000 mA 3000 mA	100-240 Volt	L217 x B137 x H70	580 g



XCell Lader für AEG 1,2-18V

- ▶ Konstantstrom Ladegerät für AEG/Atlas Copco/Milwaukee PT-Akkus
- ▶ Laden von Ni-Cd und Ni-MH Akkus
- ▶ Laden von 1,2 V bis 18,0 V Akkus
- ▶ weltweit einsetzbar: Weitbereichseingang 100-240 V
- ▶ Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung

Hersteller Art.-Bez.	Artikel-Nr.	Ladetechnologie	Ladbare Systeme	Ladestrom	Stromversorgung	Maße (mm)	Gewicht
XLG-AEG-ECO ¹⁴	141894	Konstant	Ni-Cd Ni-MH	1 A	100-240 Volt	L71 x B62 x H20	142 g

XCell Lader für Bosch 1,2-18V

- ▶ Konstantstrom Ladegerät für Bosch PT-Akkus
- ▶ Laden von Ni-Cd und Ni-MH Akkus
- ▶ Laden von 1,2 V bis 18,0 V Akkus
- ▶ weltweit einsetzbar: Weitbereichseingang 100-240 V
- ▶ Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung



Hersteller Art.-Bez.	Artikel-Nr.	Ladetechnologie	Ladbare Systeme	Ladestrom	Stromversorgung	Maße (mm)	Gewicht
XLG-BOS-ECO ⁶	141886	Konstant	Ni-Cd Ni-MH	1 A	100-240 Volt	L71 x B48 x H60	180 g

XCell Lader für Black & Decker 1,2-18V

- ▶ Konstantstrom Ladegerät für Black & Decker PT-Akkus
- ▶ Laden von Ni-Cd und Ni-MH Akkus
- ▶ Laden von 1,2 V bis 18,0 V Akkus
- ▶ weltweit einsetzbar: Weitbereichseingang 100-240 V
- ▶ Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung



Hersteller Art.-Bez.	Artikel-Nr.	Ladetechnologie	Ladbare Systeme	Ladestrom	Stromversorgung	Maße (mm)	Gewicht
XLG-B&D-ECO ⁸	141891	Konstant	Ni-Cd Ni-MH	1 A	100-240 Volt	L77 x B63 x H20	156 g

XCell Lader für Dewalt 1,2-18V

- ▶ Konstantstrom Ladegerät für Dewalt PT-Akkus
- ▶ Laden von Ni-Cd und Ni-MH Akkus
- ▶ Laden von 1,2 V bis 18,0 V Akkus
- ▶ weltweit einsetzbar: Weitbereichseingang 100-240 V
- ▶ Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung



Hersteller Art.-Bez.	Artikel-Nr.	Ladetechnologie	Ladbare Systeme	Ladestrom	Stromversorgung	Maße (mm)	Gewicht
XLG-DEW-ECO ²	141888	Konstant	Ni-Cd Ni-MH	1 A	100-240 Volt	L59 x B53 x H45	164 g

XCell Lader für Hitachi 1,2-18V

- ▶ Konstantstrom Ladegerät für Hitachi PT-Akkus
- ▶ Laden von Ni-Cd und Ni-MH Akkus
- ▶ Laden von 1,2 V bis 18,0 V Akkus
- ▶ weltweit einsetzbar: Weitbereichseingang 100-240 V
- ▶ Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung



Hersteller Art.-Bez.	Artikel-Nr.	Ladetechnologie	Ladbare Systeme	Ladestrom	Stromversorgung	Maße (mm)	Gewicht
XLG-HIT-ECO ⁹	141889	Konstant	Ni-Cd Ni-MH	1 A	100-240 Volt	L72 x B58 x H42	170 g



XCell Lader für Makita 1,2-18V

- ▶ Konstantstrom Ladegerät für Makita PT-Akkus
- ▶ Laden von Ni-Cd und Ni-MH Akkus
- ▶ Laden von 1,2 V bis 18,0 V Akkus
- ▶ weltweit einsetzbar: Weitbereichseingang 100-240 V
- ▶ Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung

Hersteller Art.-Bez.	Artikel-Nr.	Ladetechnologie	Ladbare Systeme	Ladestrom	Stromversorgung	Maße (mm)	Gewicht
XLG-MAK-ECO ⁷	141887	Konstant	Ni-Cd Ni-MH	1 A	100-240 Volt	L73 x B48 x H43	176 g



XCell Lader für Metabo 1,2-18V

- ▶ Konstantstrom Ladegerät für Metabo PT-Akkus
- ▶ Laden von Ni-Cd und Ni-MH Akkus
- ▶ Laden von 1,2 V bis 18,0 V Akkus
- ▶ weltweit einsetzbar: Weitbereichseingang 100-240 V
- ▶ Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung


Hersteller Art.-Bez.	Artikel-Nr.	Ladetechnologie	Ladbare Systeme	Ladestrom	Stromversorgung	Maße (mm)	Gewicht
XLG-MET-ECO ¹⁰	141890	Konstant	Ni-Cd Ni-MH	1 A	100-240 Volt	L69 x B56 x H52	178 g





XCell Lader für Panasonic 1,2-18V

- ▶ Konstantstrom Ladegerät für Panasonic PT-Akkus
- ▶ Laden von Ni-Cd und Ni-MH Akkus
- ▶ Laden von 1,2 V bis 18,0 V Akkus
- ▶ weltweit einsetzbar: Weitbereichseingang 100-240 V
- ▶ Automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung

Hersteller Art.-Bez.	Artikel-Nr.	Ladetechnologie	Ladbare Systeme	Ladestrom	Stromversorgung	Maße (mm)	Gewicht
XLG-PAN-ECO ⁵	141892	Konstant	Ni-Cd Ni-MH	1 A	100-240 Volt	L55 x B48 x H42	158 g









XCell®

Für Druckfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Nachdruck und Kopieren von Texten, Textauszügen und Abbildungen ist nur mit schriftlichem Einverständnis gestattet. Stand: März 2019